

## Etude HOMEOPATHIQUE DE

<> <u>Plumbum</u>	<> <u>Les 3 PHASES</u> <u>INTOXICATION</u>	<> Filtre   REIN Stockage   OS
----------------------	--	--------------------------------------

<> Le Plomb s'accumule principalement dans les

**OS**

Stockent 90% de la charge

<> Avec une demi-vie de plusieurs dizaines d'années

<>

### Phase aigüe

Se caractérise par un dysfonctionnement du tube proximal avec Syndrome Fanconi\*

<>

### Phase Chronique

Caractérisée par une Atrophie tubulaire avec Fibrose\* interstitielle

Altération de la filtration glomérulaire

et l'apparition d'une insuf. Rénale chronique.

<>

### Phase 3

Se caractérise par le développement d'une tumeur rénale.

<> Syndrome de Fanconi :

<> Fibrose

## Etude Homéopathique de

<>	<>	<>
<b><u>Plumbum</u></b>	<b>NEUROPATHIES</b> ◆ Plombémie	<b><u>Stockage dans l' OS</u></b>

◆ <b><u>Plumbum</u></b>	<> <b><u>l' Augmentation de la Plombémie</u></b> Est responsable de Neuropathies  <> accompagné de <b><u>douleurs abdominales</u></b>
	<> Liseré gingival de Burton
	<> Hématies ponctuées basophiles
	<> Une atteinte <b><u>dégénérescence AXONALE</u></b> motrice et sensitive
	<> Ralentissement des vitesses de conduction <b><u>Démyélinisation</u></b>
<> <b><u>Démyélinisation</u></b>	<> Prédominant MEMBRES INFÉRIEURS*
◆ Agg	<> Pdt la nuit et par le mouvement
◆ Amel	<> Par une forte pression et par des frictions

## Etude Homéopathique de

◆ <u>Plumbum</u>	◆ <u>Et Synthèse</u> ◆ <u>Vitamine D</u>	<u>Inhibition vlt D*</u> ◆ <u>200ug/l ++</u>
------------------	---	---

- ◆ LE PLOMB INHIBE LA SYNTHESE DE LA VITAMINE D
- ◆ Plombémie | 200 ug/l
- ◆ La Plombémie augmente avec l' âge

◆ Stocké DANS LES – OS – Zone médiane du Tibia\*

\* 30 Jours dans le Sang et tissus mous

\* De 10 à 30 ans dans le tissu osseux

- ◆ Il inhibe la formation du *25-hydroxycalciferol*
- ◆ Et du *1,25 Dihydroxycalciferol*
- ◆ Au niveau des tubules rénaux

◆

◆ Rèsulte inhibition de la synthèse de cytochrome P450