## **Etude Homéopathique de**

| ♦ MERCURE | <>                        | <b>&lt;&gt;</b>  |
|-----------|---------------------------|------------------|
|           | NEUROPATHIE               | Perte des Fibres |
|           | <b>&lt;&gt;</b>           | myélénisées*     |
|           | <b>ATAXIE</b> locomotrice |                  |

| ♦ <u>Signes</u>    | <>   |  |
|--------------------|--|--|
|                    | a prédominance distale douloureuse             |  |
|                    | <b>&lt;&gt;</b>                                |  |
|                    | Une atteinte Axonale                           |  |
|                    | <u>Dégénrescence axonale</u> avec prédominance |  |
|                    | <b>&lt;&gt;</b>                                |  |
| <> PERTE DE FIBRES | PERTE DE FIBRES myélénisées de grand           |  |
|                    | Diamètre et démyélisation associée.            |  |
|                    |  |  |
| <> Autres          | <>   |  |
|                    | Tremblements                                   |  |
|                    | <>   |  |
|                    | Incoordination des mouvements                  |  |
|                    | <>   |  |
|                    | 1 "  |  |
|                    | Mouvements convulsifs   Secousses muscul.      |  |
|                    | <>   |  |
|                    | Douleurs des extrémités des quatre             |  |
|                    | membres.                                       |  |
| 4) Dolonita        |  |  |
| <> <u>Balanite</u> |  |  |
|                    | Inflammation du Gland   avec sécrétion         |  |
| <> Agg             | <>   |  |
| ממיי               | . Par temps humide                             |  |
|                    |  |  |
|                    | . La Nuit après journée chaude                 |  |
|                    | . Par la chaleur du lit*                       |  |
| 7                  | <> BESOIN INTENSE DE BOISSONS FROIDES*         |  |